AMAZONE

Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

Duraprill 90S gran.



CE

Witteler GmbH & Co.KG
Südring 1
Anröchte
+49
martin.aufmkolk@witteler.com

Stoffversuchs-ID: 583021699
Stoff-ID: 50438832
Erstellt am: 15.11.2022



Duraprill 90S gran.

Witteler GmbH & Co.KG	s-duenger	probe

∅ 3,16 mm	140,8	1,21 kg/l	6,7 kg/min



Wurfrichtung



Korndurchmesser

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Düngeprobe eine eindeutige Aussage über die Einstellwerte des Düngerstreuers zulässt, ist es nicht möglich, dass AMAZONE eine Garantie bezüglich der tatsächlichen Querverteilung auf dem Feld übernimmt. Neben den Stoffeigenschaften des Düngers hängt die tatsächliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Düngers zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir empfehlen daher die Überprüfung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilen Prüfstand.

Inhaltsverzeichnis

1	**ZAM**	**1**
1.1	ZAM OM Limiter e/m Schieber	1
1.2	ZAM OM Hydro	4
1.3	ZAM OM TS	7
1.4	ZAM OS Hydro	11
1.5	ZAM OS TS	14
1.6	ZAM OS Limiter e/m Schieber	18
2	**ZAMU**	**21**
2.1	ZAM Ultra OM Limiter	21
2.2	ZAM Ultra OM Hydro	23
3	**ZATS**	**25**
3.1	ZATS TS 1, TS 2, TS 3	25
3.2	ZATS TS 10, TS 20, TS 30	26
4	**ZAX**	**28**
4.1	ZAX Limiter	28
4.2	ZAX TQ	30

5	**ZGBD**	**32**
5.1	ZGB Drive OS Limiter	32
5.2	ZGB Drive OS TS	37
5.3	ZGB Drive OM Limiter	43
5.4	ZGB Drive OM TS	48

6	**ZGTS**	**54**
6.1	ZGTS TS 10,TS 20,TS 30	54
6.2	ZGTS TS 1,TS 2,TS 3	56



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.04 **3.16 mm** **1.21 kg/l**



ZAM	m					-%			-%	
OM 10-12	10	20 / 48	600	A9	A12	25	2	A15	30	5
	12	20 / 50	600	A7	A11	25	2	A14	30	5
OM 10-16	10	25 / 46	600	A9	A12	25	2	A15	30	5
	12	25 / 46	600	A7	A11	25	2	A14	30	5
	15	27 / 46	720	A4	A9	27	3	A12	32	6
	16	27 / 46	720	A3	A8	27	3	A11	32	6
OM 18-24	18	26 / 41	720	A3	A7	27	3	A10	32	6
	20	26 / 41	720	A3	A5	30	4	A8	35	7
	21	26 / 41	720	A3	A4	30	4	A7	35	7
	24	27 / 41	720	B0	B3	35	5	B6	40	8
OM 24-36	24	15 / 39	720	B0	B3	35	5	B6	40	8
	27	16 / 41	720	B0	B2	35	5	B5	40	8
	28	16 / 43	720	B0	B1	35	5	B5	40	8
	30	18 / 46	870	B0	B1	35	5	B5	40	8
	32	18 / 47	870	B0	B1	35	5	B5	40	8
	33	18 / 47	870	B0	B1	35	5	B5	40	8
	36	19 / 48	870	B0	B1	35	5	B5	40	8

Breite		kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	km / h 10,0	2	2,5	3,5	4	5	6	8,5	10,5	12	13	14	14,5	15	16	16,5	16,5	17	17,5	18	18,5	18,5	19	19	19,5	20
	12,0	2,5	3	4	5	6,5	9,5	11,5	13	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21
	14,0	2,5	3,5	4,5	6	9,5	12	13,5	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21	21,5	22	22	22,5
12	km / h 10,0	2,5	3	4	5	6,5	9,5	11,5	13	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21
	12,0	2,5	3,5	4,5	6,5	10	12	13,5	14,5	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5
	14,0	3	4	5,5	9,5	12	14	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24
15	km / h 10,0	2,5	3,5	5	7	10,5	12,5	14	15	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19	19,5	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5	23
	12,0	3	4,5	6,5	10,5	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
	14,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26
16	km / h 10,0	3	4	5,5	8,5	11,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23	23,5
	12,0	3	4,5	7,5	11,5	13,5	15	16	17	17,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25
	14,0	3,5	5,5	10,5	13,5	15	16	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5
18	km / h 10,0	3	4,5	6,5	10,5	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
	12,0	3,5	5,5	10	13	14,5	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26
	14,0	4	7	12	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
20	km / h 10,0	3,5	5	8,5	12	14	15	16,5	17	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5
	12,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5
	14,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
21	km / h 10,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26
	12,0	4	7	12	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
	14,0	5	10,5	14	15,5	17	18	19	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5
24	km / h 10,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5
	12,0	4,5	10	13,5	15,5	17	18	19	20	20,5	21,5	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	28,5	29
	14,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
27	km / h 10,0	4,5	8,5	13	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27	27,5	28	28,5
	12,0	5,5	12	14,5	16,5	17,5	19	20	20,5	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
	14,0	7	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
28	km / h 10,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
	12,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
	14,0	8	14	16	18	19	20	21,5	22	23	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33
30	km / h 10,0	5	10,5	14	16	17	18,5	19	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	28,5	29	29,5
	12,0	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31	31,5
	14,0	9,5	14,5	16,5	18,5	19,5	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5

Breite		kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
32	km / h 10,0	5,5	11,5	14,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
	km / h 12,0	7,5	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
	km / h 14,0	10,5	15	17	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34	34,5
33	km / h 10,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	21,5	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30	30,5
	km / h 12,0	8	14	16	18	19	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33
	km / h 14,0	11	15	17,5	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32	32,5	33,5	34	34,5	35
36	km / h 10,0	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31	31,5
	km / h 12,0	10	14,5	17	18,5	20	21	22	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34
	km / h 14,0	12	16	18	19,5	21	22	23,5	24,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33,5	34	34,5	35	35,5	36



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.04 **3.16 mm** **1.21 kg/l**



ZAM								
OM 10-12	10	20 / 48	600	450	[1] 250	[1] 2	[2] 200	[2] 5
	12	20 / 50	600	500	[1] 300	[1] 2	[2] 250	[2] 5
OM 10-16	10	25 / 46	600	450	[1] 250	[1] 2	[2] 200	[2] 5
	12	25 / 46	600	500	[1] 300	[1] 2	[2] 250	[2] 5
	15	27 / 46	720	550	400	3	300	6
	16	27 / 46	720	600	450	3	325	6
OM 18-24	18	26 / 41	720	650	500	3	375	6
	20	26 / 41	720	550	400	4	350	7
	21	26 / 41	720	600	450	4	400	7
	24	27 / 41	720	650	500	5	450	8
OM 24-36	24	15 / 39	720	650	500	5	450	8
	27	16 / 41	720	720	550	5	500	8
	28	16 / 43	720	720	600	5	550	8
	30	18 / 46	870	720	600	5	550	8
	32	18 / 47	870	720	600	5	550	8
	33	18 / 47	870	720	600	5	550	8
	36	19 / 48	870	720	600	5	550	8

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren

Breite		kg / ha	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	km / h	10,0	2	2,5	3,5	4	5	6	8,5	10,5	12	13	14	14,5	15	16	16,5	16,5	17	17,5	18	18,5	18,5	19	19	19,5	20
		12,0	2,5	3	4	5	6,5	9,5	11,5	13	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21
		14,0	2,5	3,5	4,5	6	9,5	12	13,5	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21	21,5	22	22	22,5
12	km / h	10,0	2,5	3	4	5	6,5	9,5	11,5	13	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21
		12,0	2,5	3,5	4,5	6,5	10	12	13,5	14,5	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5
		14,0	3	4	5,5	9,5	12	14	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24
15	km / h	10,0	2,5	3,5	5	7	10,5	12,5	14	15	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19	19,5	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5	23
		12,0	3	4,5	6,5	10,5	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
		14,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26
16	km / h	10,0	3	4	5,5	8,5	11,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23	23,5
		12,0	3	4,5	7,5	11,5	13,5	15	16	17	17,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25
		14,0	3,5	5,5	10,5	13,5	15	16	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5
18	km / h	10,0	3	4,5	6,5	10,5	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
		12,0	3,5	5,5	10	13	14,5	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26
		14,0	4	7	12	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
20	km / h	10,0	3,5	5	8,5	12	14	15	16,5	17	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5
		12,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5
		14,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
21	km / h	10,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26
		12,0	4	7	12	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
		14,0	5	10,5	14	15,5	17	18	19	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5
24	km / h	10,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5
		12,0	4,5	10	13,5	15,5	17	18	19	20	20,5	21,5	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	28,5	29
		14,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
27	km / h	10,0	4,5	8,5	13	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27	27,5	28	28,5
		12,0	5,5	12	14,5	16,5	17,5	19	20	20,5	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
		14,0	7	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
28	km / h	10,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
		12,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
		14,0	8	14	16	18	19	20	21,5	22	23	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33
30	km / h	10,0	5	10,5	14	16	17	18,5	19	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	28,5	29	29,5
		12,0	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31	31,5
		14,0	9,5	14,5	16,5	18,5	19,5	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5

Breite		kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
32	km / h 10,0	5,5	11,5	14,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
	km / h 12,0	7,5	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
	km / h 14,0	10,5	15	17	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34	34,5
33	km / h 10,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	21,5	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30	30,5
	km / h 12,0	8	14	16	18	19	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33
	km / h 14,0	11	15	17,5	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32	32,5	33,5	34	34,5	35
36	km / h 10,0	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31	31,5
	km / h 12,0	10	14,5	17	18,5	20	21	22	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34
	km / h 14,0	12	16	18	19,5	21	22	23,5	24,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33,5	34	34,5	35	35,5	36



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.04 **3.16 mm** **1.21 kg/l**



ZAM	m					
OM 10-12	10	20 / 48	600	-	-	-
				- -	- -	- -
	12	20 / 50	600	-	-	-
				- -	- -	- -
OM 10-16	10	25 / 46	600	-	-	-
				- -	- -	- -
	12	25 / 46	600	-	-	-
				- -	- -	- -
	15	27 / 46	720	-	-	-
				- -	- -	- -
	16	27 / 46	720	-	-	-
				- -	- -	- -
OM 18-24	18	26 / 41	720	-	-	-
				- -	- -	- -
	20	26 / 41	720	-	-	-
				- -	- -	- -
	21	26 / 41	720	-	-	-
				- -	- -	- -
	24	27 / 41	720	-	-	-
				- -	- -	- -



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.04 **3.16 mm** **1.21 kg/l**



ZAM									
OM 24-36	24	15 / 39	720	-	- -	-	-	-	-
	27	16 / 41	720	-	- -	-	-	-	-
	28	16 / 43	720	-	- -	-	-	-	-
	30	18 / 46	870	-	- -	-	-	-	-
	32	18 / 47	870	-	- -	-	-	-	-
	33	18 / 47	870	-	- -	-	-	-	-
	36	19 / 48	870	-	- -	-	-	-	-

Breite		kg / ha	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	km / h	10,0	2	2,5	3,5	4	5	6	8,5	10,5	12	13	14	14,5	15	16	16,5	16,5	17	17,5	18	18,5	18,5	19	19	19,5	20
		12,0	2,5	3	4	5	6,5	9,5	11,5	13	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21
		14,0	2,5	3,5	4,5	6	9,5	12	13,5	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21	21,5	22	22	22,5
12	km / h	10,0	2,5	3	4	5	6,5	9,5	11,5	13	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21
		12,0	2,5	3,5	4,5	6,5	10	12	13,5	14,5	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5
		14,0	3	4	5,5	9,5	12	14	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24
15	km / h	10,0	2,5	3,5	5	7	10,5	12,5	14	15	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19	19,5	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5	23
		12,0	3	4,5	6,5	10,5	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
		14,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26
16	km / h	10,0	3	4	5,5	8,5	11,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23	23,5
		12,0	3	4,5	7,5	11,5	13,5	15	16	17	17,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25
		14,0	3,5	5,5	10,5	13,5	15	16	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5
18	km / h	10,0	3	4,5	6,5	10,5	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
		12,0	3,5	5,5	10	13	14,5	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26
		14,0	4	7	12	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
20	km / h	10,0	3,5	5	8,5	12	14	15	16,5	17	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5
		12,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5
		14,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
21	km / h	10,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26
		12,0	4	7	12	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
		14,0	5	10,5	14	15,5	17	18	19	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5
24	km / h	10,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5
		12,0	4,5	10	13,5	15,5	17	18	19	20	20,5	21,5	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	28,5	29
		14,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
27	km / h	10,0	4,5	8,5	13	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27	27,5	28	28,5
		12,0	5,5	12	14,5	16,5	17,5	19	20	20,5	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
		14,0	7	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
28	km / h	10,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
		12,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
		14,0	8	14	16	18	19	20	21,5	22	23	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33
30	km / h	10,0	5	10,5	14	16	17	18,5	19	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	28,5	29	29,5
		12,0	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31	31,5
		14,0	9,5	14,5	16,5	18,5	19,5	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5

Breite		kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
32	km / h 10,0	5,5	11,5	14,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
	km / h 12,0	7,5	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
	km / h 14,0	10,5	15	17	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34	34,5
33	km / h 10,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	21,5	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30	30,5
	km / h 12,0	8	14	16	18	19	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33
	km / h 14,0	11	15	17,5	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32	32,5	33,5	34	34,5	35
36	km / h 10,0	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31	31,5
	km / h 12,0	10	14,5	17	18,5	20	21	22	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34
	km / h 14,0	12	16	18	19,5	21	22	23,5	24,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33,5	34	34,5	35	35,5	36



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.04 **3.16 mm** **1.21 kg/l**



ZAM	m							
OS 10-12	10	70 / 88	600	-	-	-	-	-
	12	70 / 90	600	-	-	-	-	-
OS 10-18	10	75 / 86	600	-	-	-	-	-
	12	75 / 86	600	-	-	-	-	-
	15	77 / 86	720	-	-	-	-	-
	16	77 / 86	720	-	-	-	-	-
	18	77 / 88	720	-	-	-	-	-
OS 20-28	18	76 / 81	720	-	-	-	-	-
	20	76 / 81	720	-	-	-	-	-
	21	76 / 81	720	-	-	-	-	-
	24	77 / 81	720	-	-	-	-	-
	27	77 / 85	870	-	-	-	-	-
	28	77 / 85	870	-	-	-	-	-
OS 30-36	27	66 / 81	720	-	-	-	-	-
	28	66 / 83	720	-	-	-	-	-
	30	68 / 86	870	-	-	-	-	-
	32	68 / 87	870	-	-	-	-	-
	33	68 / 87	870	-	-	-	-	-
	36	69 / 88	870	-	-	-	-	-

Breite		kg / ha	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	km / h	10,0	2	2,5	3,5	4	5	6	8,5	10,5	12	13	14	14,5	15	16	16,5	16,5	17	17,5	18	18,5	18,5	19	19	19,5	20
		12,0	2,5	3	4	5	6,5	9,5	11,5	13	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21
		14,0	2,5	3,5	4,5	6	9,5	12	13,5	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21	21,5	22	22	22,5
12	km / h	10,0	2,5	3	4	5	6,5	9,5	11,5	13	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21
		12,0	2,5	3,5	4,5	6,5	10	12	13,5	14,5	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5
		14,0	3	4	5,5	9,5	12	14	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24
15	km / h	10,0	2,5	3,5	5	7	10,5	12,5	14	15	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19	19,5	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5	23
		12,0	3	4,5	6,5	10,5	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
		14,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26
16	km / h	10,0	3	4	5,5	8,5	11,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23	23,5
		12,0	3	4,5	7,5	11,5	13,5	15	16	17	17,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25
		14,0	3,5	5,5	10,5	13,5	15	16	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5
18	km / h	10,0	3	4,5	6,5	10,5	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
		12,0	3,5	5,5	10	13	14,5	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26
		14,0	4	7	12	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
20	km / h	10,0	3,5	5	8,5	12	14	15	16,5	17	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5
		12,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5
		14,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
21	km / h	10,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26
		12,0	4	7	12	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
		14,0	5	10,5	14	15,5	17	18	19	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5
24	km / h	10,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5
		12,0	4,5	10	13,5	15,5	17	18	19	20	20,5	21,5	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	28,5	29
		14,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
27	km / h	10,0	4,5	8,5	13	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27	27,5	28	28,5
		12,0	5,5	12	14,5	16,5	17,5	19	20	20,5	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
		14,0	7	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
28	km / h	10,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
		12,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
		14,0	8	14	16	18	19	20	21,5	22	23	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33
30	km / h	10,0	5	10,5	14	16	17	18,5	19	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	28,5	29	29,5
		12,0	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31	31,5
		14,0	9,5	14,5	16,5	18,5	19,5	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5

Breite		kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
32	km / h 10,0	5,5	11,5	14,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
	km / h 12,0	7,5	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
	km / h 14,0	10,5	15	17	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34	34,5
33	km / h 10,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	21,5	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30	30,5
	km / h 12,0	8	14	16	18	19	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33
	km / h 14,0	11	15	17,5	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32	32,5	33,5	34	34,5	35
36	km / h 10,0	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31	31,5
	km / h 12,0	10	14,5	17	18,5	20	21	22	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34
	km / h 14,0	12	16	18	19,5	21	22	23,5	24,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33,5	34	34,5	35	35,5	36



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.04 **3.16 mm** **1.21 kg/l**



ZAM	m							
OS 10-12	10	70 / 88	600	-	- -	-	-	- -	-
	12	70 / 90	600	-	- -	-	-	- -	-
OS 10-18	10	75 / 86	600	-	- -	-	-	- -	-
	12	75 / 86	600	-	- -	-	-	- -	-
	15	77 / 86	720	-	- -	-	-	- -	-
	16	77 / 86	720	-	- -	-	-	- -	-
	18	77 / 88	720	-	- -	-	-	- -	-
OS 20-28	18	76 / 81	720	-	- -	-	-	- -	-
	20	76 / 81	720	-	- -	-	-	- -	-
	21	76 / 81	720	-	- -	-	-	- -	-



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.04 **3.16 mm** **1.21 kg/l**



ZAM	m							
OS 20-28	24	77 / 81	720	-	- -	-	-	- -	-
	27	77 / 85	870	-	- -	-	-	- -	-
	28	77 / 85	870	-	- -	-	-	- -	-
OS 30-36	27	66 / 81	720	-	- -	-	-	- -	-
	28	66 / 83	720	-	- -	-	-	- -	-
	30	68 / 86	870	-	- -	-	-	- -	-
	32	68 / 87	870	-	- -	-	-	- -	-
	33	68 / 87	870	-	- -	-	-	- -	-
	36	69 / 88	870	-	- -	-	-	- -	-

Breite		kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	km / h 10,0	2	2,5	3,5	4	5	6	8,5	10,5	12	13	14	14,5	15	16	16,5	16,5	17	17,5	18	18,5	18,5	19	19	19,5	20
	12,0	2,5	3	4	5	6,5	9,5	11,5	13	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21
	14,0	2,5	3,5	4,5	6	9,5	12	13,5	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21	21,5	22	22	22,5
12	km / h 10,0	2,5	3	4	5	6,5	9,5	11,5	13	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21
	12,0	2,5	3,5	4,5	6,5	10	12	13,5	14,5	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5
	14,0	3	4	5,5	9,5	12	14	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24
15	km / h 10,0	2,5	3,5	5	7	10,5	12,5	14	15	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19	19,5	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5	23
	12,0	3	4,5	6,5	10,5	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
	14,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26
16	km / h 10,0	3	4	5,5	8,5	11,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23	23,5
	12,0	3	4,5	7,5	11,5	13,5	15	16	17	17,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25
	14,0	3,5	5,5	10,5	13,5	15	16	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5
18	km / h 10,0	3	4,5	6,5	10,5	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
	12,0	3,5	5,5	10	13	14,5	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26
	14,0	4	7	12	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
20	km / h 10,0	3,5	5	8,5	12	14	15	16,5	17	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5
	12,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5
	14,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
21	km / h 10,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26
	12,0	4	7	12	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
	14,0	5	10,5	14	15,5	17	18	19	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5
24	km / h 10,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5
	12,0	4,5	10	13,5	15,5	17	18	19	20	20,5	21,5	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	28,5	29
	14,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
27	km / h 10,0	4,5	8,5	13	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27	27,5	28	28,5
	12,0	5,5	12	14,5	16,5	17,5	19	20	20,5	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
	14,0	7	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
28	km / h 10,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
	12,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
	14,0	8	14	16	18	19	20	21,5	22	23	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33
30	km / h 10,0	5	10,5	14	16	17	18,5	19	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	28,5	29	29,5
	12,0	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31	31,5
	14,0	9,5	14,5	16,5	18,5	19,5	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5

Breite		kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
32	km / h 10,0	5,5	11,5	14,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
	km / h 12,0	7,5	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
	km / h 14,0	10,5	15	17	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34	34,5
33	km / h 10,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	21,5	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30	30,5
	km / h 12,0	8	14	16	18	19	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33
	km / h 14,0	11	15	17,5	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32	32,5	33,5	34	34,5	35
36	km / h 10,0	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31	31,5
	km / h 12,0	10	14,5	17	18,5	20	21	22	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34
	km / h 14,0	12	16	18	19,5	21	22	23,5	24,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33,5	34	34,5	35	35,5	36



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.04 **3.16 mm** **1.21 kg/l**



ZAM	m							
						-%		-%
OS 10-12	10	70 / 88	600	-	-		-	
	12	70 / 90	600	-	-		-	
OS 10-18	10	75 / 86	600	-	-		-	
	12	75 / 86	600	-	-		-	
	15	77 / 86	720	-	-		-	
	16	77 / 86	720	-	-		-	
	18	77 / 88	720	-	-		-	
OS 20-28	18	76 / 81	720	-	-		-	
	20	76 / 81	720	-	-		-	
	21	76 / 81	720	-	-		-	
	24	77 / 81	720	-	-		-	
	27	77 / 85	870	-	-		-	
	28	77 / 85	870	-	-		-	
OS 30-36	27	66 / 81	720	-	-		-	
	28	66 / 83	720	-	-		-	
	30	68 / 86	870	-	-		-	
	32	68 / 87	870	-	-		-	
	33	68 / 87	870	-	-		-	
	36	69 / 88	870	-	-		-	

Breite		kg / ha	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	km / h	10,0	2	2,5	3,5	4	5	6	8,5	10,5	12	13	14	14,5	15	16	16,5	16,5	17	17,5	18	18,5	18,5	19	19	19,5	20
		12,0	2,5	3	4	5	6,5	9,5	11,5	13	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21
		14,0	2,5	3,5	4,5	6	9,5	12	13,5	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21	21,5	22	22	22,5
12	km / h	10,0	2,5	3	4	5	6,5	9,5	11,5	13	14	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21
		12,0	2,5	3,5	4,5	6,5	10	12	13,5	14,5	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5
		14,0	3	4	5,5	9,5	12	14	15	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24
15	km / h	10,0	2,5	3,5	5	7	10,5	12,5	14	15	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19	19,5	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5	23
		12,0	3	4,5	6,5	10,5	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
		14,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26
16	km / h	10,0	3	4	5,5	8,5	11,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23	23,5
		12,0	3	4,5	7,5	11,5	13,5	15	16	17	17,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25
		14,0	3,5	5,5	10,5	13,5	15	16	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5
18	km / h	10,0	3	4,5	6,5	10,5	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
		12,0	3,5	5,5	10	13	14,5	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26
		14,0	4	7	12	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
20	km / h	10,0	3,5	5	8,5	12	14	15	16,5	17	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5
		12,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5
		14,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
21	km / h	10,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26
		12,0	4	7	12	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
		14,0	5	10,5	14	15,5	17	18	19	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5
24	km / h	10,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5
		12,0	4,5	10	13,5	15,5	17	18	19	20	20,5	21,5	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	28,5	29
		14,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
27	km / h	10,0	4,5	8,5	13	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27	27,5	28	28,5
		12,0	5,5	12	14,5	16,5	17,5	19	20	20,5	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
		14,0	7	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
28	km / h	10,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
		12,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
		14,0	8	14	16	18	19	20	21,5	22	23	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33
30	km / h	10,0	5	10,5	14	16	17	18,5	19	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	28,5	29	29,5
		12,0	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31	31,5
		14,0	9,5	14,5	16,5	18,5	19,5	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5

Breite		kg / ha	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
32	km / h	10,0	5,5	11,5	14,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
		12,0	7,5	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
		14,0	10,5	15	17	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34	34,5
33	km / h	10,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	21,5	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30	30,5
		12,0	8	14	16	18	19	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33
		14,0	11	15	17,5	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32	32,5	33,5	34	34,5	35
36	km / h	10,0	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31	31,5
		12,0	10	14,5	17	18,5	20	21	22	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34
		14,0	12	16	18	19,5	21	22	23,5	24,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33,5	34	34,5	35	35,5	36



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.04 **3.16 mm** **1.21 kg/l**



ZAMU								
OM 15-24	15	20 / 42	600	-	-	-	-	-
	16	20 / 42	600	-	-	-	-	-
	18	20 / 42	720	-	-	-	-	-
	20	20 / 42	720	-	-	-	-	-
	21	20 / 42	720	-	-	-	-	-
	24	20 / 42	720	-	-	-	-	-
	27	21 / 42	720	-	-	-	-	-
	28	21 / 42	720	-	-	-	-	-
OM 24-48	24	16 / 45	720	-	-	-	-	-
	27	16 / 45	720	-	-	-	-	-
	28	16 / 45	720	-	-	-	-	-
	30	16 / 46	720	-	-	-	-	-
	32	16 / 48	870	-	-	-	-	-
	33	16 / 48	870	-	-	-	-	-

Breite		kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
15	km / h 10,0	2,5	3,5	5	7	11	12,5	14	15	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	19,5	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5	23
	12,0	3	4,5	6,5	11	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
	14,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26
16	km / h 10,0	3	4	5,5	8,5	11,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17	17,5	18	18,5	19,5	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23	23,5
	12,0	3	4,5	7,5	11,5	13,5	15	16	17	17,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25
	14,0	3,5	6	10,5	13,5	15	16	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5
18	km / h 10,0	3	4,5	6,5	11	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
	12,0	3,5	5,5	10	13	14,5	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26,5
	14,0	4	7,5	12,5	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28
20	km / h 10,0	3,5	5	8,5	12	14	15	16,5	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5
	12,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26	26,5	27	27,5
	14,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25,5	26	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
21	km / h 10,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26
	12,0	4	7,5	12,5	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28
	14,0	5	10,5	14	15,5	17	18	19	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5
24	km / h 10,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26	26,5	27	27,5
	12,0	4,5	10	13,5	15,5	17	18	19	20	20,5	21,5	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29
	14,0	6	12,5	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
27	km / h 10,0	4,5	8,5	13	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27	27,5	28	28,5
	12,0	5,5	12	14,5	16,5	17,5	19	20	20,5	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
	14,0	7,5	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
28	km / h 10,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25,5	26	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
	12,0	6	12,5	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
	14,0	8	14	16	18	19	20,5	21,5	22	23	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33
30	km / h 10,0	5	11	14	16	17	18,5	19,5	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29	29,5
	12,0	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5	31	31,5	31,5
	14,0	9,5	14,5	16,5	18,5	19,5	21	22	23	23,5	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5
32	km / h 10,0	5,5	11,5	14,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
	12,0	7,5	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
	14,0	10,5	15	17	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34	34,5
33	km / h 10,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	21,5	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	30,5
	12,0	8	14	16	18	19	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33
	14,0	11	15	17,5	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32	33	33,5	34	34,5	35



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.04 **3.16 mm** **1.21 kg/l**



ZAMU	m							
OM 15-24	15	20 / 42	600	-	-	-	-	-
	16	20 / 42	600	-	-	-	-	-
	18	20 / 42	720	-	-	-	-	-
	20	20 / 42	720	-	-	-	-	-
	21	20 / 42	720	-	-	-	-	-
	24	20 / 42	720	-	-	-	-	-
	27	21 / 42	720	-	-	-	-	-
	28	21 / 42	720	-	-	-	-	-
OM 24-48	24	16 / 45	720	-	-	-	-	-
	27	16 / 45	720	-	-	-	-	-
	28	16 / 45	720	-	-	-	-	-
	30	16 / 46	720	-	-	-	-	-
	32	16 / 48	870	-	-	-	-	-
	33	16 / 48	870	-	-	-	-	-

Breite		kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
15	km / h 10,0	2,5	3,5	5	7	11	12,5	14	15	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	19,5	20	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5	23
	12,0	3	4,5	6,5	11	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
	14,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26
16	km / h 10,0	3	4	5,5	8,5	11,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17	17,5	18	18,5	19,5	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23	23,5
	12,0	3	4,5	7,5	11,5	13,5	15	16	17	17,5	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	25	25
	14,0	3,5	6	10,5	13,5	15	16	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24	24,5	25	25,5	26	26	26,5
18	km / h 10,0	3	4,5	6,5	11	13	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24	24,5
	12,0	3,5	5,5	10	13	14,5	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26,5
	14,0	4	7,5	12,5	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28
20	km / h 10,0	3,5	5	8,5	12	14	15	16,5	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5
	12,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26	26,5	27	27,5
	14,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25,5	26	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
21	km / h 10,0	3,5	5	9,5	12,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	23	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26
	12,0	4	7,5	12,5	14,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28
	14,0	5	10,5	14	15,5	17	18	19	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5
24	km / h 10,0	4	6,5	11,5	14	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	26	26,5	27	27,5
	12,0	4,5	10	13,5	15,5	17	18	19	20	20,5	21,5	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29
	14,0	6	12,5	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
27	km / h 10,0	4,5	8,5	13	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20	21	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27	27,5	28	28,5
	12,0	5,5	12	14,5	16,5	17,5	19	20	20,5	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
	14,0	7,5	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
28	km / h 10,0	4,5	9,5	13,5	15	16,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25,5	26	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
	12,0	6	12,5	15	16,5	18	19	20	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
	14,0	8	14	16	18	19	20,5	21,5	22	23	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33
30	km / h 10,0	5	11	14	16	17	18,5	19,5	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29	29,5
	12,0	6,5	13	15,5	17	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5	31	31,5	31,5
	14,0	9,5	14,5	16,5	18,5	19,5	21	22	23	23,5	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5
32	km / h 10,0	5,5	11,5	14,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
	12,0	7,5	13,5	16	17,5	19	20	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
	14,0	10,5	15	17	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34	34,5
33	km / h 10,0	5,5	12	15	16,5	18	19	20	21	21,5	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	30,5
	12,0	8	14	16	18	19	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33
	14,0	11	15	17,5	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32	33	33,5	34	34,5	35



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.22	3.16 mm	1.21 kg/l	18.2



ZATS	m							-%			-%					
TS 1	**15**	37	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	21	-5	170
	16	37	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	21	-5	170
	18	37	600	A	1	500	1	19	500	1	29	500	22	-3	170
	20	41	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-1	210
	21	42	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-0	220
	24	45	800	A	1	600	1	17	600	1	27	500	27	-3	210
TS 2	**21**	11	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	27	-5	170
	24	11	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	28	-3	170
	27	14	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	28	-1	190
	28	15	600	B	3	720	3	22	600	3	32	500	28	-0	210
	30	19	600	D	X	500	1	21	600	1	31	500	28	1	240
TS 3	**24**	10	600	C	1	720	1	24	600	1	34	500	32	-5	170
	27	10	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	32	-4	170
	28	10	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	32	-3	170
	30	12	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	32	-2	190
	32	15	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-1	210
	33	16	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-0	230
	36	19	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	200
	39	22	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	41	-2	220
	40	23	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	42	-2	230
	42	25	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	42	-1	250
	44	27	900	D	X	720	1	16	800	1	26	720	42	0	270
	45	28	900	D	X	720	1	15	800	1	25	720	42	1	280



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.22	3.16 mm	1.21 kg/l	18.2



ZATS	m							-%								
TS 10	**15**	37	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	21	-5	170
	16	37	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	21	-5	170
	18	37	600	A	1	500	1	19	500	1	29	500	22	-3	170
	20	41	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-1	210
	21	42	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-0	220
	24	45	800	A	1	600	1	17	600	1	27	500	27	-3	210
TS 20	**18**	23	600	B	1	720	1	28	600	1	38	500	25	-5	170
	20	23	600	B	2	720	2	27	600	2	37	500	25	-5	170
	21	23	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	25	-4	170
	24	26	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	26	-1	190
	27	31	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	26	1	250
	28	33	600	D	X	500	1	22	600	1	32	500	26	2	270
	30	34	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	30	-0	230
	32	35	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	32	-1	220
	33	34	900	B	2	800	2	20	800	2	30	720	35	-2	200
	36	38	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	35	0	240
TS 30	**24**	10	600	C	1	720	1	24	600	1	34	500	32	-5	170
	27	10	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	32	-4	170
	28	10	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	32	-3	170
	30	12	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	32	-2	190
	32	15	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-1	210
	33	16	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-0	230
	36	19	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	200
	39	22	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	41	-2	220



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.22 **3.16 mm** **1.21 kg/l** **18.2**



ZATS	m							-%			-%					
TS 30	**40**	23	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	42	-2	230
	42	25	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	42	-1	250
	44	27	900	D	X	720	1	16	800	1	26	720	42	0	270
	45	28	900	D	X	720	1	15	800	1	25	720	42	1	280
	50	33	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	43	3	330



(583021699)

Duraprill 90S gran.

∅ **3.16 mm**

1.21 kg/l



ZAX						
Omnia-Set X Perfect	10	9 / 40	720	-	-	-
	12	9 / 40	720	-	-	-
	15	11 / 40	720	-	-	-
	16	12 / 40	720	-	-	-
	18	13 / 40	720	-	-	-

Breite	km / h	kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	8,0	5	5,5	6	6,5	7	7	7,5	7,5	8	8	8	8,5	8,5	8,5	8,5	9	9	9	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	10,0	5,5	6	6,5	7	7	7,5	8	8	8	8,5	8,5	8,5	9	9	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10	10
	12,0	5,5	6	7	7	7,5	8	8	8,5	8,5	9	9	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5
12	8,0	5,5	6	6,5	7	7	7,5	7,5	8	8	8,5	8,5	8,5	9	9	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10
	10,0	5,5	6	7	7	7,5	8	8	8,5	8,5	9	9	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5
	12,0	6	6,5	7	7,5	8	8	8,5	8,5	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5	11	11	11	11
15	8,0	5,5	6	7	7	7,5	8	8	8,5	8,5	9	9	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5
	10,0	6	6,5	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9	9	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5	11	11	11	11	11,5
	12,0	6	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9	9,5	9,5	9,5	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5	11	11	11	11,5	11,5	11,5	12	12
16	8,0	5,5	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	8,5	8,5	9	9	9	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5	11
	10,0	6	7	7,5	8	8	8,5	8,5	9	9	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5	11	11	11	11	11,5	11,5
	12,0	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10,5	10,5	10,5	11	11	11	11,5	11,5	11,5	12	12	12
18	8,0	6	6,5	7	7,5	8	8	8,5	8,5	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5	11	11	11	11
	10,0	6	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9	9,5	9,5	9,5	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5	11	11	11	11,5	11,5	11,5	12	12
	12,0	6,5	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5	9,5	9,5	10	10	10,5	10,5	10,5	11	11	11,5	11,5	11,5	12	12	12	12,5	12,5	12,5



(583021699)

Duraprill 90S gran.

∅ **3.16 mm**

1.21 kg/l



ZAX	m							
Omnia-Set X Perfect	10	9 / 40	720	-	-	-	-	-
	12	9 / 40	720	-	-	-	-	-
	15	11 / 40	720	-	-	-	-	-
	16	12 / 40	720	-	-	-	-	-
	18	13 / 40	720	-	-	-	-	-

Breite		kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	km / h 8,0	5	5,5	6	6,5	7	7	7,5	7,5	8	8	8	8,5	8,5	8,5	8,5	9	9	9	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	10,0	5,5	6	6,5	7	7	7,5	8	8	8	8,5	8,5	8,5	9	9	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10	10
	12,0	5,5	6	7	7	7,5	8	8	8,5	8,5	9	9	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5
12	km / h 8,0	5,5	6	6,5	7	7	7,5	7,5	8	8	8,5	8,5	8,5	9	9	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10
	10,0	5,5	6	7	7	7,5	8	8	8,5	8,5	9	9	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5
	12,0	6	6,5	7	7,5	8	8	8,5	8,5	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5	11	11	11	11
15	km / h 8,0	5,5	6	7	7	7,5	8	8	8,5	8,5	9	9	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5
	10,0	6	6,5	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9	9	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5	11	11	11	11	11,5
	12,0	6	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9	9,5	9,5	9,5	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5	11	11	11	11,5	11,5	11,5	12	12
16	km / h 8,0	5,5	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	8,5	8,5	9	9	9	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5	11
	10,0	6	7	7,5	8	8	8,5	8,5	9	9	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5	11	11	11	11	11,5	11,5
	12,0	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10,5	10,5	10,5	11	11	11	11,5	11,5	11,5	12	12	12
18	km / h 8,0	6	6,5	7	7,5	8	8	8,5	8,5	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5	11	11	11	11
	10,0	6	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9	9,5	9,5	9,5	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5	11	11	11	11,5	11,5	11,5	12	12
	12,0	6,5	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5	9,5	9,5	10	10	10,5	10,5	10,5	11	11	11,5	11,5	11,5	12	12	12	12,5	12,5	12,5



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.21 **3.16 mm** **1.21 kg/l**

ZGB								
OS 10-12	10	70 / 88	600	-	-	-	-	-
	12	70 / 90	600	-	-	-	-	-
OS 10-18	10	75 / 86	600	-	-	-	-	-
	12	75 / 86	600	-	-	-	-	-
	15	77 / 86	720	-	-	-	-	-
	16	77 / 86	720	-	-	-	-	-
	18	77 / 88	720	-	-	-	-	-
OS 20-28	18	76 / 81	720	-	-	-	-	-
	20	76 / 81	720	-	-	-	-	-
	21	76 / 81	720	-	-	-	-	-
	24	77 / 81	720	-	-	-	-	-
	27	77 / 85	870	-	-	-	-	-
	28	77 / 85	870	-	-	-	-	-
OS 30-36	27	66 / 81	720	-	-	-	-	-
	28	66 / 83	720	-	-	-	-	-
	30	68 / 86	870	-	-	-	-	-
	32	68 / 87	870	-	-	-	-	-
	33	68 / 87	870	-	-	-	-	-
	36	69 / 88	870	-	-	-	-	-

Breite	km / h	kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
12	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
15	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5
	14,0																									
16	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5
	14,0																									
18	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
	14,0																									
20	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7
	14,0																									
21	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5
	14,0																									
24	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5
	14,0																									
27	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	6	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5
	14,0																									
28	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	6	6,5	6,5	7	7,5	8	8	8,5	9	9,5	9,5
	14,0																									

Breite		kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
30	km / h 10,0																									
	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	9	9	9,5	10	10,5
	km / h 14,0																									
32	km / h 10,0																									
	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	11
	km / h 14,0																									
33	km / h 10,0																									
	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5
	km / h 14,0																									
36	km / h 10,0																									
	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	6	6,5	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5
	km / h 14,0																									

Breite	km / h	kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
12	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
15	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
16	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
18	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
20	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
21	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
24	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
27	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
28	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									

Breite		kg / ha	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
30	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									
32	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									
33	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									
36	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.21 **3.16 mm** **1.21 kg/l**

ZGB									
OS 10-12	10	70 / 88	600	-	- -	-	-	- -	-
	12	70 / 90	600	-	- -	-	-	- -	-
OS 10-18	10	75 / 86	600	-	- -	-	-	- -	-
	12	75 / 86	600	-	- -	-	-	- -	-
	15	77 / 86	720	-	- -	-	-	- -	-
	16	77 / 86	720	-	- -	-	-	- -	-
	18	77 / 88	720	-	- -	-	-	- -	-
OS 20-28	18	76 / 81	720	-	- -	-	-	- -	-
	20	76 / 81	720	-	- -	-	-	- -	-
	21	76 / 81	720	-	- -	-	-	- -	-



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.21 **3.16 mm** **1.21 kg/l**

ZGB									
OS 20-28	24	77 / 81	720	-	- -	-	-	- -	-
	27	77 / 85	870	-	- -	-	-	- -	-
	28	77 / 85	870	-	- -	-	-	- -	-
OS 30-36	27	66 / 81	720	-	- -	-	-	- -	-
	28	66 / 83	720	-	- -	-	-	- -	-
	30	68 / 86	870	-	- -	-	-	- -	-
	32	68 / 87	870	-	- -	-	-	- -	-
	33	68 / 87	870	-	- -	-	-	- -	-
	36	69 / 88	870	-	- -	-	-	- -	-

Breite	km / h	kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
12	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
15	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5
	14,0																									
16	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5
	14,0																									
18	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
	14,0																									
20	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7
	14,0																									
21	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5
	14,0																									
24	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5
	14,0																									
27	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	6	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5
	14,0																									
28	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	6	6,5	6,5	7	7,5	8	8	8,5	9	9,5	9,5
	14,0																									

Breite		kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
30	km / h 10,0																									
	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	9	9	9,5	10	10,5
	km / h 14,0																									
32	km / h 10,0																									
	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	11
	km / h 14,0																									
33	km / h 10,0																									
	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5
	km / h 14,0																									
36	km / h 10,0																									
	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	6	6,5	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5
	km / h 14,0																									

Breite	km / h	kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
12	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
15	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
16	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
18	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
20	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
21	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
24	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
27	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
28	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									

Breite		kg / ha	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
30	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									
32	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									
33	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									
36	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.21 **3.16 mm** **1.21 kg/l**

ZGB								
OM 10-12	10	20 / 48	600	A9	A12	-	A15	-
	12	20 / 50	600	A7	A11	-	A14	-
OM 10-16	10	25 / 46	600	A9	A12	-	A15	-
	12	25 / 46	600	A7	A11	-	A14	-
	15	27 / 46	720	A4	A9	-	A12	-
	16	27 / 46	720	A3	A8	-	A11	-
OM 18-24	18	26 / 41	720	A3	A7	-	A10	-
	20	26 / 41	720	A3	A5	-	A8	-
	21	26 / 41	720	A3	A4	-	A7	-
	24	27 / 41	720	B0	B3	-	B6	-
OM 24-36	24	15 / 39	720	B0	B3	-	B6	-
	27	16 / 41	720	B0	B2	-	B5	-
	28	16 / 43	720	B0	B1	-	B5	-
	30	18 / 46	870	B0	B1	-	B5	-
	32	18 / 47	870	B0	B1	-	B5	-
	33	18 / 47	870	B0	B1	-	B5	-
	36	19 / 48	870	B0	B1	-	B5	-

Breite	km / h	kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
12	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
15	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5
	14,0																									
16	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5
	14,0																									
18	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
	14,0																									
20	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7
	14,0																									
21	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5
	14,0																									
24	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5
	14,0																									
27	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	6	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5
	14,0																									
28	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	6	6,5	6,5	7	7,5	8	8	8,5	9	9,5	9,5
	14,0																									

Breite		kg / ha	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
30	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	9	9	9,5	10	10,5
		14,0																									
32	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	11
		14,0																									
33	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5
		14,0																									
36	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	6	6,5	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5
		14,0																									

Breite	km / h	kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
12	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
15	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
16	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
18	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
20	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
21	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
24	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
27	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
28	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									

Breite		kg / ha	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
30	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									
32	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									
33	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									
36	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.21 **3.16 mm** **1.21 kg/l**

ZGB								
OM 10-12	10	20 / 48	600	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
	12	20 / 50	600	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
OM 10-16	10	25 / 46	600	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
	12	25 / 46	600	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
	15	27 / 46	720	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
	16	27 / 46	720	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
OM 18-24	18	26 / 41	720	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
	20	26 / 41	720	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
	21	26 / 41	720	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
	24	27 / 41	720	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.21 **3.16 mm** **1.21 kg/l**

ZGB									
OM 24-36	24	15 / 39	720	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	27	16 / 41	720	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	28	16 / 43	720	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	30	18 / 46	870	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	32	18 / 47	870	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	33	18 / 47	870	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	36	19 / 48	870	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

Breite	km / h	kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
12	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
15	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5
	14,0																									
16	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5
	14,0																									
18	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
	14,0																									
20	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7
	14,0																									
21	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5
	14,0																									
24	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5
	14,0																									
27	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	6	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5
	14,0																									
28	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	6	6,5	6,5	7	7,5	8	8	8,5	9	9,5	9,5
	14,0																									

Breite		kg / ha	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
30	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5,5	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	9	9	9,5	10	10,5
		14,0																									
32	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	11
		14,0																									
33	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5
		14,0																									
36	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,5	6	6,5	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5
		14,0																									

Breite	km / h	kg / ha 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
10	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
12	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
15	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
16	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
18	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
20	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
21	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
24	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
27	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
28	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									

Breite		kg / ha	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
30	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									
32	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									
33	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									
36	km / h	10,0																									
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14,0																									



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.22	3.16 mm	1.21 kg/l	18.2

ZGTS															
TS 10	**15**	37	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	21	-5	170
	16	37	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	21	-5	170
	18	37	600	A	1	500	1	19	500	1	29	500	22	-3	170
	20	41	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-1	210
	21	42	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-0	220
	24	45	800	A	1	600	1	17	600	1	27	500	27	-3	210
TS 20	**18**	23	600	B	1	720	1	28	600	1	38	500	25	-5	170
	20	23	600	B	2	720	2	27	600	2	37	500	25	-5	170
	21	23	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	25	-4	170
	24	26	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	26	-1	190
	27	31	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	26	1	250
	28	33	600	D	X	500	1	22	600	1	32	500	26	2	270
	30	34	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	30	-0	230
	32	35	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	32	-1	220
	33	34	900	B	2	800	2	20	800	2	30	720	35	-2	200
	36	38	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	35	0	240
TS 30	**24**	10	600	C	1	720	1	24	600	1	34	500	32	-5	170
	27	10	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	32	-4	170
	28	10	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	32	-3	170
	30	12	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	32	-2	190
	32	15	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-1	210
	33	16	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-0	230
	36	19	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	200
	39	22	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	41	-2	220



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.22	3.16 mm	1.21 kg/l	18.2

ZGTS	m							-%			-%					
TS 30	**40**	23	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	42	-2	230
	42	25	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	42	-1	250
	44	27	900	D	X	720	1	16	800	1	26	720	42	0	270
	45	28	900	D	X	720	1	15	800	1	25	720	42	1	280
	50	33	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	43	3	330



(583021699)

Duraprill 90S gran.

1.22	3.16 mm	1.21 kg/l	18.2

ZGTS															
	15	37	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	21	-5	170
	16	37	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	21	-5	170
TS 1	**18**	37	600	A	1	500	1	19	500	1	29	500	22	-3	170
	20	41	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-1	210
	21	42	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	22	-0	220
	24	45	800	A	1	600	1	17	600	1	27	500	27	-3	210
	21	11	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	27	-5	170
	24	11	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	28	-3	170
TS 2	**27**	14	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	28	-1	190
	28	15	600	B	3	720	3	22	600	3	32	500	28	-0	210
	30	19	600	D	X	500	1	21	600	1	31	500	28	1	240
	24	10	600	C	1	720	1	24	600	1	34	500	32	-5	170
	27	10	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	32	-4	170
	28	10	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	32	-3	170
	30	12	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	32	-2	190
	32	15	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-1	210
TS 3	**33**	16	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	33	-0	230
	36	19	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	200
	39	22	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	41	-2	220
	40	23	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	42	-2	230
	42	25	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	42	-1	250
	44	27	900	D	X	720	1	16	800	1	26	720	42	0	270
	45	28	900	D	X	720	1	15	800	1	25	720	42	1	280

	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Mengenreduzierung in %
	Streuscheiben-Drehzahl		Einschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Ausschaltpunkt [m]
	Grenzstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzgrabenstreuen		Wurfweite
	Limiter		Grenzstreuscheibe / Grenzstreuschaufel
	Mengenreduzierung in Position		Kalibrierfaktor
	Einleitsystem		Korndurchmesser
	Teleskop		Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 5010
duengeservice@amazone.de

www.amazone.net